## System SILENCE



VITRINTEC®

wall solutions

## **SILENCE**



Ein System mit Doppelverglasung, das sich durch äußerst originelle Merkmale auszeichnet. Es ist eine Garantie für die Verwirklichung selbst der anspruchsvollsten architektonischen Visionen.

Das Silence-System bietet eine breite Palette von Möglichkeiten zur Gestaltung von gebogenen und eckigen Wänden. Die Profile sind in zwei Höhen erhältlich: 25 mm und 30 mm. Mit dieser Lösung ist es möglich, hohe Schalldämmwerte für rahmenlose Ganzglaswände zu erzielen. Mit Silence können Sie eine Vielzahl von individuellen Gestaltungskonzepten erstellen, die Ihren Raum modern und großzügig wirken lassen.

Verglasung	Schalldämmung Rw
VSG 55.1 + ESG 12	43dB
VSG 55.1 + VSG 66.1	43dB
VSG 66.1 + VSG 66.1	44dB
VSG 55.2 + VSG 66.2	45dB
VSG 66.2Si + VSG 66.1	45dB
VSG 55.2Si + VSG 66.2Si	47dB
VSG 66.2Si + VSG 66.2Si + Akustikeinsatz	49dB

## Einfach oder doppelt verglastes System

Konstruktionsprofile in 25 mm oder 30 mm Höhe und 78 mm Tiefe in jeder RAL-Farbe

Maximale Höhe 3500 mm

10 mm oder 12 mm Verbund- oder Einscheibensicherheitsglas

Ästhetisches und minimalistisches Design

Verdeckte Dichtungen

Nationale Technische Bewertung: ITB-KOT-2021/0816

Europäische Technische Bewertung: ETA-21/0430



